

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DRIVER PER MICHELANGELO USB CX 'NEW' CON WINDOWS VISTA™

rev. 1.0 del 02/2007



Questa procedura descrive come effettuare correttamente l'installazione del Modem ADSL USB con sistema operativo Windows Vista, il quale richiede una procedura leggermente diversa da quella descritta nella manualistica (per Windows XP).



NOTA: Questa procedura è valida solo per la versione 'Michelangelo USB CX New' (vedi etichetta sul fondo del dispositivo).
Per la versione 'Michelangelo USB CX' non è necessaria alcuna variazione rispetto a quanto descritto nel manuale.

INSTALLAZIONE DRIVER

- Eseguite il programma **Setup.exe** presente nella cartella **Michelangelo USB CX New** del CDROM di installazione allegato.
- Cliccate **Avanti** fino alla schermata seguente:




- Selezionate il tipo di protocollo **Conexant WAN PPPoA/PPPoE** oppure **Conexant LAN**, secondo la vostra esigenza e tipo di abbonamento (vedi descrizione sul manuale).
- Cliccate su **Avanti** eseguite le istruzioni a video **fino al termine** della procedura. Gli eventuali parametri VPI/VCI saranno modificati in seguito.
- Effettuate il **Riavvio** del computer quando richiesto. Al successivo riavvio apparirà la schermata di conferma dell'installazione.




CONNESSIONE AD INTERNET

Dal menu **Start**, **Impostazioni**, **Connessioni di rete**, fate click con il tasto destro sulla nuova **Connessione Dial-Up PPP** creata e selezionate **Proprietà**.



- Modificate il 'Numero di telefono' inserendo i vostri valori VPI,VCI (se non diversamente specificati utilizzate 8 e 35), ad esempio inserite **8,35** e cliccate su **OK**.



Ora potete connettervi ad Internet facendo doppio click sull'icona **Connessione Dial-Up PPP** (oppure quella creata sul Desktop).



Inserite le **user id** e **password** di connessione fornite dall'ISP e cliccate su **Componi**.



Per altre informazioni relative all'uso del modem, fate riferimento al Manuale Utente fornito nella confezione.

